
**COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO**
**(CE)**

# VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

## STUDIO GEOLOGICO

| | | |
|---|---|---|
| REV 1 | **CARTA GEOLITOLOGICA** | Tavola **1** |
| Il tecnico<br>Dr. Geol. Giuseppe Magliocca | I collaboratori:<br>Dr. Geol. Giacomo La Montagna | Scala:<br>**1:5.000** |
| | DATA: Novembre 2003 | **COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)** |




## LEGENDA

**Complesso dei depositi fluviali e fluvio-torrentizi permeabile per porosità.**
*Grado di permeabilità:* medio-elevato

**Complesso detritico alla base dei versanti permeabile per porosità.**
*Grado di permeabilità:* medio

**Complesso Argilloso impermeabile.**
b

**Complesso Arenaceo permeabile per porosità e per fratturazione secondaria.**
*Grado di permeabilità:* medio - basso
b

**Complesso Piroclastico permeabile per porosità.**
*Grado di permeabilità:* medio - basso

**Complesso Tufaceo permeabile per porosità e fessurazione.**
*Grado di permeabilità:* basso

Limite di complesso geolitologico

A — B Tracce di sezione geologica